bedding atelier®

autore ~ design ~ valore

FOREST

Microfribra


ICE


DARK BEIGE


BEIGE


CARIBOU

LIGHT BROWN


CAMEL


TESTA DI MORO


DARK BROWN

CUOIO

always hand-made in italy since 1970

bedding-atelier.it
atelier@bedding-atelier.it
+39 0573 527312



MOSTAZA



CARAMELLO



ORANGE



BORDEAUX

CITRIC



LILAC



BLUE



LIGHT GREY

MEDIUM GREY

ASH

SAND



BLACK



SKY
new colour



SAFIRA
new colour



CORAL
new colour



NAVY
new colour



MOSS
new colour



FOREST
new colour



PETROL
new colour

bedding atelier®

autore ~ design ~ valore

Technical Specifications / Specifiche tecniche

Roll Width Altezza del rotolo	140 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Lunghezza (media)	50 m	
Surface Composition / Comp. Superficie	100% Polyester	
Backing Composition / Comp. Base	100% Polyester	
Weight Peso	336 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	**Warp** / Ordito: 1100 N	**Weft** / Trama: 720 N
Tear Growth Resistance Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	**Warp** / Ordito: 63 N	**Weft** / Trama: 59 N
Seam Slippage Resistance Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	**Warp** / Ordito: 3,0 mm	**Weft** / Trama: 3,0 mm
Abrasion Test Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	> 30.000	
Pilling Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4-5	
Colour Fastness to Rubbing Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	**Dry** / Secco: 4-5	**Wet** / Umido: 4-5
Colour Fastness to Artificial Light Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02	4	

INDOOR

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche

Resistance to Hydrolysis
Resistenza all'idrolisi

Breathable
Traspirante

Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS

REACH COMPLIANT
Respects the environment using the application of new technologies in the production process
Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
93420TT CITEVE
Tested for harmful substances
www.oeko-tex.com/standard100

Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura

40° WASH · BLEACH · DRY · P DRYCLEAN · IRON

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

BLUE WORLD
Human Care Technology