bedding atelier®

autore ~ design ~ valore

GEO

Velluto Tecnico

always hand-made in italy since 1970

bedding-atelier.it
atelier@bedding-atelier.it
+39 0573 527312


PEARL


CEMENT

ASH

MOSS

EMERALD

ANTHRACITE

FOREST

PETROL


BLACK



SAND

TOFFEE



TRUFFLE



CORAL

GOLD

CUOIO



BRICK

TERRA

CHOCOLATE



EMERALD

STAIN RESISTANT MATERIAL





Materiale trattato STAIN RESISTANT



STAIN RESISTANT MATERIAL

This treatment makes the fabric slightly water repellent, to allow an easy removal of liquid-based stains.

Materiale trattato STAIN RESISTANT

Questo trattamento rende il tessuto leggermente idrorepellente in modo da consentire una facile rimozione delle macchie a base liquida.

Technical Specifications / Specifiche tecniche

Roll Width Altezza del rotolo	142 cm (+/-3%)	
Roll Length (average) Lunghezza (media)	30 / 40 m	
Surface Composition / Comp. Superficie	100% Polyester	
Backing Composition / Comp. Base	100% Polyester	
Weight Peso	525 g/lm (+/-5%)	
Tensile Strength Resistenza alla trazione **EN ISO 13934-1**	**Warp** / Ordito: 677 N | 17,1%	**Weft** / Trama: 926 N | 21,3%
Tear Growth Resistance Resistenza allo strappo **EN ISO 13937-3**	**Warp** / Ordito: 107,9 N	**Weft** / Trama: 115,3 N
Seam Slippage Resistance Margine resistenza cucitura **EN ISO 13936-2**	**Warp** / Ordito: 1,0 mm	**Weft** / Trama: 1,0 mm
Abrasion Test Resistenza all'abrasione **EN ISO 12947-1,2**	> 90.000	
Pilling Resistenza al pilling **EN ISO 12945-2**	4-5	
Colour Fastness to Rubbing Solidità del colore allo strofinio **EN ISO 105-X12**	**Dry** / Secco: 4-5	**Wet** / Umido: 3-4
Colour Fastness to Artificial Light Solidità del colore alla luce artificiale **EN ISO 105-B02**	5	
Snagging Test Prova di sbavatura **BS 8479:2008**	4	

INDOOR

Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche

Pet Friendly
Scratch Resistance

Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS
CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS

REACH COMPLIANT
Respects the environment using the application of new technologies in the production process
Rispetta l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 by OEKO-TEX® 93421T CITEVE
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura

40° WASH · BLEACH · DRY · IRON · P DRYCLEAN

- **Frequent wash may affect the performance of the treatment Stain Resistant.**
- **To remove dust use a vacuum cleaner.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**

- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione del trattamento Stain Resistant.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.

- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.**
- **Colour migration may occur.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**

- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

BLUE WORLD® Human Care Technology